



p-ISSN : 2593-302X
e-ISSN : 2599-3038

VARIABEL

VARIABEL	Vol. 4	No. 2	Oktober 2021	Page 39 - 83	p-ISSN : 2593-302X e-ISSN : 2599-3038
----------	--------	-------	-----------------	-----------------	--

STKIP SINGKAWANG
Jl. STKIP - Kel. Naram, Singkawang
Kalimantan Barat, Indonesia, 79151

+62562 4200344

www.stkipsingkawang.ac.id

+62562 4200584

journal@stkipsingkawang.ac.id

PUBLISHED BY
Institute of Managing and Publication of Scientific Journals
STKIP Singkawang



[Home](#) > [Archives](#) > [Vol 4, No 2 \(2021\)](#)

VOL 4, NO 2 (2021)

OCTOBER 2021

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

[Penggunaan Media Laboratorium Virtual PhET Simulation untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Fisika Mahasiswa pada Mata Kuliah Eksperimen Fisika Sekolah](#)

[doi](#) [10.26737/var.v4i2.2607](#)

Yoan Theasy, Andi Bustan, Muhammad Nawir

PDF
39-45

[Model Pembelajaran Problem Based Instruction terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis dan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa](#)

[doi](#) [10.26737/var.v4i2.2716](#)

Indah Febriani, Kurnia Islamy, Rika Wahyuni, Nindy Citroesmi Prihartiningtyas

PDF
46-52

[Pengaruh Peracunan Media dengan Asap Cair Tempurung Kelapa \(Cocos nucifera\) pada Pertumbuhan Jamur Colletotrichum sp. Penyebab Penyakit Busuk Buah Kakao](#)

[doi](#) [10.26737/var.v4i2.2789](#)

Agus Suyanto, Ismail Astar, Agnes Tutik Purwani Irianti, Meta Amalia

PDF
53-60

[Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Berbasis Kemampuan Pemecahan Masalah](#)

[doi](#) [10.26737/var.v4i2.2722](#)

Buyung Buyung, Sumarli Sumarli

PDF
61-66

[Exploration of Local Wisdom-Based Physics Learning Resources in the COKSACAR Case Study](#)

[doi](#) [10.26737/var.v4i2.2815](#)

Ulfi Meiyana, Rizki Ardiawan, Fiqoh Khoeriyah, Ahmad Khoiri, Sri Jumini, Firdaus Firdaus

PDF
67-75

[Analisis Kemampuan Penalaran Adaptif Matematis Siswa pada Materi Operasi Hitung Pecahan](#)

[doi](#) [10.26737/var.v4i2.2698](#)

Franskasius Mugianto, Nindy Citroesmi Prihartiningtyas, Mariyam Mariyam

PDF
76-83

PUBLISHER:

Institute of Managing and Publishing of Scientific Journals, STKIP Singkawang

Address : STKIP Singkawang, Jalan STKIP - Kelurahan Naram, Singkawang, Kalimantan Barat, INDONESIA, 79251
No. Telp. : +62562 420 0344
No. Fax. : +62562 420 0584

VARIABEL

e-ISSN : 2599-3038

p-ISSN : 2599-302X

Editor in Chief Contact: variabel@stkipsingkawang.ac.id / variabel.stkipskw@gmail.com / Wa : +6285310307312

Publisher Contact: lp2ji@stkipsingkawang.ac.id / lp2jistikipsingkawang@gmail.com / Wa : +6282142072788

Management Tools



ACCREDITED

VARIABEL is N:
SINTA 4 by KEM
Decree No: 200
Started from: V
Until: Vol 6 No :



[Journal Conta](#)

[Focus and Sco](#)

[Section Policie](#)

[Peer Review F](#)

[Publication Fr](#)

[Open Access I](#)

[Archiving](#)

[Publication Et](#)

[Plagiarism](#)

[Article Proces](#)

[Article Submi](#)

[Abstracting ar](#)

[Copyright Noi](#)

[Journal Histo](#)


MANUSCRIPT



Username

Password

☐ Rememb



Visitors

	18,380
	1,052
	116
	64
	55
	32
	26
	25
	15
	15
	13
	11
	10
	10
	10

Pageviews: 173F

STATCOL

00041103

[View My Stats](#)

e-ISSN

p-ISSN

[Journal Help](#)

[OPEN JOURN](#)

NOTI

[View](#)
[Subscribe](#)

LA

Select Language

[English](#)

[Submit](#)

JOURN

Search

Search Scope

All

[Search](#)

Browse

[By Issue](#)

[By Author](#)

[By Title](#)

[Other Journal](#)

FO

INFC

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

KE

[Antraknosa Energi](#)

[Belajar Highe](#)

[Himpunan Kea](#)

[Kemampuan Ke](#)

[Kemampuan Pe](#)

[Kemampuan Pe](#)

[Matematis Ken](#)

[Matematis Loca](#)

5
[Citedness](#)

Sinta 4
[Sinta Rank](#)

235
[Citations](#)

VARIABEL IS INDEXED BY



Variabel is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTI DISCIPLINE SCIENCE

Institute of Managing and Publication of Scientific Journals S

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#) [EDITORIAL TEAM](#) [PEER REVIEWERS](#) [AUTHOR](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

EDITORIAL TEAM

EDITOR IN CHIEF

[S Sumarli](#), STKIP Singkawang, Indonesia

EDITOR

[Syahfitri Purnama](#), Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Jakarta, Indonesia
[Edy Herianto Majlan](#), Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
[Hadi Susanto](#), Department of Mathematical Sciences, University of Essex, Colchester, United Kingdom
[I-Hsien Ting](#), National University of Kaohsiung, Taiwan
[Erdi Guna Utama](#), STKIP Singkawang, Indonesia
[Soeharto Soeharto](#), University of Szeged, Hungary
[Dian Mayasari](#), STKIP Singkawang, Indonesia
[Buyung Buyung](#), STKIP Singkawang, Indonesia
[Heru Susanto](#), STKIP Singkawang, Indonesia
[Rini Setyowati](#), STKIP Singkawang, Indonesia
[Eka Murdani](#), Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

LAYOUT EDITOR

[Agus Kurniawan](#), STKIP Singkawang, Indonesia
[Ade Setiawan](#), STKIP Singkawang, Indonesia

Publisher:

Institute of Managing and Publishing of Scientific Journals, STKIP Singkawang

Address : STKIP Singkawang, Jalan STKIP - Kelurahan Naram, Singkawang, Kalimantan Barat, INDONESIA, 79251
No. Telp. : +62562 420 0344
No. Fax. : +62562 420 0584

International Journal of Multi Disipline Science

e-ISSN : [2615-1707](#)

Editor in Chief Contact: ij-mds@stkipsingkawang.ac.id / ijmdsjournal@gmail.com / Wa: +6285310307312

Publisher Contact: lp2ji@stkipsingkawang.ac.id / lp2jststkipsingkawang@gmail.com / Wa: +6282142072788

Management Tools



ACCREDIT

**International
Discipline Sci
Accredited SI
Kemdikbudris**
Decree No: 16
Started from: \
Until: Vol 7 No



[Journal Con](#)

[Focus and S](#)

[Section Polic](#)

[Peer Review](#)

[Publication I](#)

[Open Acces](#)

[Publication I](#)

[Plagiarism](#)

[Article Proce
\(APCs\)](#)

[Article Subn](#)

[Abstracting](#)

[Copyright N](#)

[Archiving](#)

MANUSCI TEMPLAT



STATIS



Variabel is licensed under

[a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pengaruh Peracunan Media dengan Asap Cair Tempurung Kelapa (*Cocos nucifera*) pada Pertumbuhan Jamur *Colletotrichum* sp. Penyebab Penyakit Busuk Buah Kakao

Agus Suyanto^{1,*}, Ismail Astar², Agnes Tutik Purwani Irianti³, Meta Amalia⁴

Universitas Panca Bhakti Pontianak, Indonesia

agussuyanto@upb.ac.id¹, ismailastar@upb.ac.id², agnestutik@upb.ac.id³,

metaamalia09@gmail.com⁴

^{*)}Corresponding author

Kata Kunci:

Asap cair; *Colletotrichum* sp.;

Kakao; Antraknosa

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian peracunan media dengan asap cair pada pertumbuhan jamur *Colletotrichum* sp. penyebab busuk buah kakao. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi asap cair terhadap pertumbuhan jamur *Colletotrichum* sp. penyebab penyakit busuk buah kakao. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan faktor tunggal dan parameter yang diamati adalah penekanan diameter koloni, kerapatan spora, dan daya kecambah. Variabel pada penelitian ini adalah konsentrasi asap cair (A0 = Kontrol, A1 = asap cair 0,02%, A2 = asap cair 0,04%, A3 = asap cair 0,08%, A4 = asap cair 0,16%, A5 = asap cair 0,32%) diuji terhadap koloni jamur *Colletotrichum* sp. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian asap cair yang paling baik untuk menekan diameter koloni jamur *Colletotrichum* sp. adalah pada konsentrasi 0,32% dengan penghambatan pertumbuhan jamur 29,13%. Selain itu, pemberian asap cair dapat menghambat pembentukan spora *Colletotrichum* sp. yang menyebabkan semakin kecilnya kerapatan spora yang terbentuk dengan pemberian konsentrasi 0,32% sebesar $0,1875 \times 10^6$. Sedangkan konsentrasi asap cair 0,32% sangat bagus untuk menghambat daya kecambah (viabilitas) jamur *Colletotrichum* sp. yaitu sebesar 35,41%.

PENDAHULUAN

Kakao (*Theobroma cacao* L.) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomis dan peluang pasarnya masih cukup besar, namun pengembangannya secara luas masih menghadapi hambatan yakni adanya serangan hama dan penyakit. Kalimantan Barat merupakan salah satu sentra produksi kakao terbesar di Kalimantan namun dalam beberapa tahun terakhir produktivitas kakao mengalami penurunan yang berkisar antara 10-30% yang diakibatkan oleh serangan jamur patogen *Colletotrichum gloeosporioides* yang merupakan salah satu patogen laten yang dapat menginfeksi tanaman kakao dan juga menginfeksi buah-buahan seperti alpukat, mangga, pepaya, jambu biji, markisa, jeruk, apel, anggur dan jambu mete (Tasiwal, 2008). Luas perkebunan kakao pada

tahun 2008 sekitar 9.583 ha dengan produksi 2.081 ton dan rata-rata produktivitasnya hanya 0,2 ton/ha (Badan Pusat Statistik, 2008).

Produktivitas tanaman kakao saat ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan potensi maksimal yang dapat dicapai dengan luasan tanaman kakao. Tanaman kakao di Indonesia sebanyak 94% dimiliki oleh petani rakyat dengan kondisi tanaman kakao yang berumur tua dan terserang OPT. Penggunaan pestisida sintetik sebagai pengendali OPT seperti patogen tanaman dapat meningkatkan hasil pertanian, sehingga menjaga stabilitas hasil dan kualitas hasil. Namun demikian, pemakaian yang terus menerus dapat menyebabkan patogen toleran terhadap pestisida, munculnya strain baru dan dampak negatif pada lingkungan serta dapat merusak kesehatan manusia karena meninggalkan residu pada tanaman, maupun pada produksi (Aisyah, Juli, & Pari, 2013).

Mengingat efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan pestisida di atas, maka perlu dikembangkan pestisida yang bersifat mudah terdegradasi secara alami, bersifat toksik terhadap organisme pengganggu tanaman sasaran tetapi tidak bersifat toksik terhadap manusia dan ternak di sekitarnya, tidak mencemari lingkungan dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia (Aisyah, Juli, & Pari, 2013). Penelitian tentang pestisida, fungisida dan insektisida alternatif telah banyak dilakukan diantaranya memanfaatkan *Trichoderma* spp. (Cikita, Khotimah, & Linda, 2016), minyak cengkeh dan sereh dapur (Suryaningsih, Sudana, & Suada, 2015), minyak kayu manis, serai wangi dan cengkeh (Alberida, Eliza, & Lova, 2014), asap cair (Melani, 2020; Zuanif & Despita, 2019; Praja *et al.*, 2021; Pangestu, Suswanto, & Supriyanto, 2014; Aisyah, Juli, & Pari, 2013).

Pemanfaatan asap cair untuk menghambat jamur pathogen telah banyak dilakukan. Chalermson & Peerapan (2009) melaporkan bahwa asap cair mampu menghambat pertumbuhan *Pythium* sp., *Sclerotium oryzae* dan *Rhizoctonia solani* pada konsentrasi 2%, sedangkan *Choanephora cucurbitarum*, *Colletotrichum gloeosporioides* dan *Helminthosporium maydis* dapat dihambat pada konsentrasi > 2% yaitu 3 - 4%. Komponen terbesar yang terdapat dalam asap cair yang merupakan asam cuka memiliki efisiensi antijamur yang sangat tergantung pada kandungan senyawa fenolik di dalamnya. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Mitsuyoshi *et al.* (2002) melalui penghambatan pertumbuhan jamur utama.

Penelitian asap cair dari tempurung kelapa untuk menghambat pertumbuhan cendawan *Colletotrichum* sp. pada tanaman kakao belum dilakukan baik secara *in vitro* maupun *in vivo*. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan walaupun penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan penerapan asap cair pada tanaman kakao untuk penyakit antraknosa yang disebabkan oleh jamur *Phytophthora palmivora* (Yunita, Suswanto, & Sarbino, 2018) dan *Phytophthora* sp. (Pangestu, Suswanto, & Supriyanto, 2014). Pada penelitian ini dititikberatkan pada kajian kemampuan asap cair tempurung kelapa untuk menghambat pertumbuhan jamur *Colletotrichum* sp. yang diisolasi dari buah kakao secara *in vivo*, sehingga penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi asap cair terhadap pertumbuhan jamur *Colletotrichum* sp. penyebab penyakit busuk buah kakao.

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah petridish, jarum ose, bunsen, aluminium foil, cling rap, spatula, erlenmeyer, panci, kompor gas, *beaker glass*, neraca analitik, mikroskop binokuler, jangka sorong, haemocytometer. Pada penelitian ini digunakan bahan-bahan antara lain buah kakao, aquadest, Potato Dextrose Agar (PDA), asap cair, spiritus, dan alkohol.

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang dibagi dalam 6 perlakuan. Pengulangan yang dilakukan untuk setiap perlakuan pada penelitian ini adalah sebanyak 4 kali. Perlakuan-perlakuan didalam penelitian ini adalah:

- A0 = Kontrol
A1 = asap cair 0,02%
A2 = asap cair 0,04%
A3 = asap cair 0,08%
A4 = asap cair 0,16%
A5 = asap cair 0,32%

Setiap perlakuan diulang empat kali sehingga terdapat 24 petridish.

Penyediaan Isolat Jamur *Colletotrichum* sp.

Buah kakao yang terkena penyakit busuk buah akibat *Colletotrichum* sp. diperoleh dari kebun percobaan tanaman kakao di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak kemudian dibawa ke Laboratorium Penyakit di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak untuk isolasi dan diperbanyak dengan menggunakan prosedur sebagai berikut : Buah yang menunjukkan gejala busuk dicuci bersih menggunakan air yang mengalir. Kemudian bagian buah yang menunjukkan gejala busuk dipotong antara bagian sehat dan bagian yang sakit dengan ukuran 5 – 10 mm, kemudian direndam di dalam larutan kloroks 70 % selama 15 detik, lalu dibilas dengan aquades steril dan ditiriskan. Potongan kakao diisolasi pada medium PDA dan diinkubasi selama 9 hari pada suhu kamar.

Pembuatan dan Penyiapan Asap Cair

1. Proses Pembuatan Asap Cair

Sebelum dimasukkan ke tungku pemanasan (pirolisis), terlebih dahulu tempurung kelapa ini dibersihkan dari kotoran dan sabut yang tertinggal. Kemudian tempurung kelapa dipecah menjadi beberapa bagian. Selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara penjemuran untuk mengurangi kadar air pada tempurung kelapa. Kemudian tempurung kelapa dimasukkan ke dalam tungku pembakaran, kemudian dinyalakan. Proses pemanasan akan mengeluarkan asap melalui pipa yang terendam dalam kondensor. Asap yang terkondensasi di dalam drum berisi air akan mengembun dan mengeluarkan cairan hasil kondensasi. Cairan yang keluar merupakan campuran heterogen antara asap cair dan tar ditampung pada wadah yang sudah disediakan. Proses pemanasan berakhir jika asap cair tidak menetes lagi dalam wadah. Asap cair yang sudah dihasilkan diendapkan selama 7 – 10 hari agar tar dan senyawa yang tidak terlarut mengendap. Saring asap cair yang sudah diendapkan dan siap digunakan untuk menyemprot tanaman.

2. Penyiapan Asap Cair

Asap cair *grade* 3 tidak dapat digunakan untuk pengawet makanan, karena masih banyak mengandung tar yang bersifat karsinogen. Penyiapan ekstrak asap cair dilakukan dengan mengencerkan asap cair *grade* 3 sesuai konsentrasi yaitu 0,02%; 0,04%; 0,08%; 0,16%; 0,32%.

Penekanan Diameter Koloni

Pengujian daya anti cendawan untuk penekanan diameter koloni dilakukan dengan cara memberikan larutan uji asap cair sesuai konsentrasi uji (0,02%; 0,04%; 0,08%; 0,16%; 0,32%, serta kontrol) ke dalam larutan PDA yang sudah steril, sambil dihomogenkan lalu dituang ke dalam cawan petri. Setelah media dingin (padat), pada bagian tengah medium tersebut diletakkan potongan biakan jamur *Colletotrichum* sp. ukuran 0,5 cm dan diinkubasi pada suhu kamar. Parameter yang diamati adalah diameter pertumbuhan *Colletotrichum* sp. sejak hari pertama isolasi sampai pertumbuhan jamur *Colletotrichum* sp. pada kontrol memenuhi cawan petri. Persentase penghambatan dihitung dengan rumus (Noveriza & Miftakhuromah, 2010):

$$x = \frac{b - a}{a} \times 100\%$$

- x = persentase penghambatan pertumbuhan koloni
a = diameter pertumbuhan pada perlakuan
b = diameter pertumbuhan pada kontrol

Penghitungan Kerapatan Spora

Jumlah spora yang dihitung dengan metode hitungan mikroskop langsung menggunakan alat haemocytometer. Untuk menghitung kerapatan spora dilakukan dengan cara mengambil spora yang tumbuh pada setiap cawan petri. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi ditambahkan 10 ml aquades steril dan dihomogenkan. Selanjutnya diteteskan suspensi 0,1 ml ke sisi depan haemocytometer dan 0,1 ml ke sisi belakang haemocytometer. Jumlah spora dihitung dengan mencari rata-rata jumlah spora dari kotak sampel yang diamati.

$$S = \text{jumlah spora} \times 0,25 \times 10^6$$

$$S = \text{kerapatan spora}$$

$$0,25 = \text{ukuran standar haemocytometer}$$

Uji Perkecambahan Spora Jamur

Uji dilakukan dengan cara menginokulasi suspensi inokulum patogen dengan kerapatan spora yang telah dihitung, diinkubasikan selama 12 jam. Daya kecambah dihitung dengan rumus sebagai berikut (Gabriel & Riyatno, 1989):

$$v = \frac{g}{g + u} \times 100\%$$

$$v = \text{perkecambahan spora}$$

$$g = \text{jumlah spora yang berkecambah}$$

$$u = \text{jumlah spora yang tidak berkecambah}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isolasi dan Karakterisasi Jamur dari Buah Kakao

Hasil dan Identifikasi jamur dari buah kakao di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak menunjukkan gejala penyakit antraknosa, yaitu jamur *Colletotrichum* sp. Hasil pengamatan menunjukkan ciri-ciri jamur *Colletotrichum* sp. adalah konidia berbentuk elips berwarna abu-abu, meruncing pada salah satu ujungnya, secara visual koloni jamur berwarna putih. Pada penelitian ini jamur *Colletotrichum* sp. didapat dari kebun percontohan di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak. Gambar 1. menunjukkan diameter koloni jamur *Colletotrichum* sp. yang diisolasi dari buah kakao.



Gambar 1. Koloni Jamur *Colletotrichum* sp. Hasil Isolasi

Penekanan Diameter Koloni

Pengamatan pada pertumbuhan miselium dilakukan dengan cara mengamati waktu yang dibutuhkan sejak munculnya miselium sampai pertumbuhan miselium optimal dengan dinyatakan HSI (Hari Setelah Inokulasi). Berdasarkan hasil penelitian ini, pertumbuhan miselium optimal pada hari ketujuh. Dari data tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan analisis keragaman dan hasil analisis keragaman dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Keragaman Pengaruh Pemberian Asap Cair pada Media PDA

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F_{hitung}	F_{tabel}	
					5%	1%
Perlakuan	5,00	16,0175	3,2035	23,23**	2,77	4,25
Galat	18,00	2,4825	0,1379			
Total	23,00	18,5				

Keterangan: ** berpengaruh sangat nyata

Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan pemberian asap cair memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap pertumbuhan jamur *Colletotrichum* sp. Untuk melihat perbedaan taraf perlakuan asap cair terhadap penekanan diameter koloni jamur *Colletotrichum* sp. maka dilakukan uji BNJ pada taraf kepercayaan 5 % seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji BNJ Pengaruh Pemberian Asap Cair terhadap Rerata Penekanan Jamur *Colletotrichum*

Perlakuan	Rerata	Beda
A0	7,725	a
A1	7,15	ab
A2	6,8	abc
A3	5,775	abcd
A4	5,85	abcd
A5	5,475	abcd
BNJ 5 % = 1,67		

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji Beda Nyata (BNJ) pada taraf 5%.

Hasil analisis BNJ menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi asap cair berbeda nyata pengaruhnya menurut BNJ 5%, dapat diketahui bahwa hasil perbandingan nilai rata antara penghambatan pertumbuhan jamur dengan uji BNJ menunjukkan perlakuan konsentrasi 0,02%, 0,04%, 0,08%, 0,16% dan 0,32% berpengaruh sangat nyata antara satu dengan yang lainnya. Tiap perlakuan dapat menghambat pertumbuhan jamur *Colletotrichum* sp. sesuai dengan besar konsentrasi asap cair yang digunakan, semakin besar konsentrasi asap cair maka semakin besar pula penghambatan jamur *Colletotrichum* sp. begitu pula sebaliknya. Adapun besarnya penghambatan asap cair terhadap jamur *Colletotrichum* sp. dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Besaran Penghambatan Asap Cair terhadap Jamur *Colletotrichum* sp.

Perlakuan	Perlakuan	Penghambatan (%)
A0	A0	0
A1	A1	7,44
A2	A2	11,97
A3	A3	25,24
A4	A4	24,27
A5	A5	29,13

Tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian asap cair pada media agar memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan jamur *Colletotrichum* sp. yang dilihat dari penghambatan yang semakin tinggi seiring dengan bertambahnya konsentrasi dari asap cair. Konsentrasi asap cair yang menyebabkan penghambatan terbesar sebesar 29,13% diperoleh pada konsentrasi asap cair 0,32%, sedangkan konsentrasi 0,02% menyebabkan penghambatan pertumbuhan jamur *Colletotrichum* sp. sebesar 7,44% pada 7 hari setelah inokulasi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestu, Suswanto, & Supriyanto (2014) dan Mahmud *et al.* (2021) bahwa peningkatan konsentrasi asap cair juga diikuti oleh peningkatan penghambatan pertumbuhan jamur. Senyawa racun yang terdapat pada asap cair, yaitu fenol diduga bekerja secara sinergis dengan senyawa asam dan karbonil yang terdapat pada asap cair sebagai senyawa antimikroba (Mahmud *et al.*, 2021). Selain fenol, senyawa yang dapat berperan juga sebagai antimikroba adalah alkohol dan asam asetat (Melani, 2020).

Alkohol, fenol, dan asam asetat diduga memiliki fungsi sinergis untuk mendenaturasi protein dan menghidrolisis lipid, sehingga dapat merusak membran sel dan menginaktivasi enzim jamur. Kerusakan protein dan lipid pada membran sitoplasma sel, menyebabkan permeabilitas membran menjadi terganggu sehingga menyebabkan membran menjadi tidak bersifat semi-permeabel. Terganggunya fungsi membran juga akan mempengaruhi kerja enzim permease yang menjadi tempat keluar masuknya senyawa-senyawa tertentu ke dalam sel. Akitivitas biologis dan fisiologis jamur yang rusak lama kelamaan akan menyebabkan kematian pada jamur (Melani, 2020; Agustina, 2020).

Efisiensi anti jamur asap cair sangat tergantung pada kandungan senyawa fenolik yang terkandung di dalam asap cair dan ini telah dikonfirmasi melalui pertumbuhan penghambatan jamur utama (Mitsuyoshi *et al.*, 2002). Nakajima *et al.* (1993) melaporkan bahwa konsentrasi asap cair kurang dari 1% akan mengaktifkan pertumbuhan tanaman dan asap cair yang disemprotkan ke tanah mampu mengurangi mikroorganisme patogen dan arthropoda pada tanah.

Perhitungan Kerapatan Spora

Penghitungan kerapatan Spora menggunakan haemocytometer, dimana pada haemocytometer ada 2 bidang pandang. Bidang pandang 1 dihitung sebanyak 5 kotak besar. Masing-masing diulang sebanyak 2 kali. Adapun perhitungan spora dapat dilihat pada Tabel 4. Gambar 2 menunjukkan kerapatan spora dengan berbagai perlakuan.



Gambar 2. Kerapatan Spora Jamur *Colletotrichum sp.* dengan Berbagai Konsentrasi Asap Cair

Tabel 4. Perhitungan Kerapatan Spora Jamur *Colletotrichum sp.* terhadap Konsentrasi Asap Cair

Perlakuan	Ulangan I	Ulangan II	Rerata
A0	$1,375 \times 10^6$	$1,125 \times 10^6$	$1,25 \times 10^6$
A1	$0,5 \times 10^6$	$0,75 \times 10^6$	$0,625 \times 10^6$
A2	$0,375 \times 10^6$	$0,375 \times 10^6$	$0,375 \times 10^6$
A3	$0,25 \times 10^6$	$0,375 \times 10^6$	$0,3125 \times 10^6$
A4	$0,25 \times 10^6$	$0,375 \times 10^6$	$0,3125 \times 10^6$
A5	$0,125 \times 10^6$	$0,25 \times 10^6$	$0,1875 \times 10^6$

Daya hambat asap cair terhadap pembentukan spora *Colletotrichum sp.* dengan perlakuan asap cair menyebabkan jumlah spora lebih sedikit jika dibandingkan dengan spora pada kontrol, karena asap cair mampu menghambat pertumbuhan spora jamur *Colletotrichum sp.* Pada Tabel 4 dapat dilihat kerapatan spora pada media yang tidak diberi asap cair (kontrol) sebesar $1,25 \times 10^6$, sedangkan pada konsentrasi asap cair 0,32% mengalami penurunan kerapatan spora menjadi $0,1875 \times 10^6$. Jumlah sporangium pada konsentrasi tertinggi 0,32% asap cair termasuk rendah jika dibandingkan konsentrasi yang lain. Fenol sebagai antimikrobia dapat mendenaturasi enzim atau bereaksi dengan asam amino

yang bertanggung jawab pada regenerasi spora (Pangestu, Suswanto, & Supriyanto, 2014; Mahmud *et al.*, 2021).

Fenol merupakan antiseptik dan desinfektan yang efektif terhadap bentuk vegetatif bakteri gram positif dan gram negatif, mikrobakteria, beberapa jamur dan virus, tetapi kurang efektif dalam bentuk spora (Sumarni, 2010). Asam organik menyebabkan penurunan pH lingkungan hidup mikrobial. Pada pH lingkungan yang asam, asam asetat dapat menyebabkan denaturasi enzim dan ketidakstabilan permeabilitas membran sel mikrobial, sehingga menghambat pertumbuhan dan daya hidup sel mikrobial (Sumarni, 2010).

Viabilitas Spora

Pengamatan viabilitas spora dilakukan pada waktu 12 jam setelah penetesan suspensi. Dimana pengamatan diulang sebanyak 2 kali pada setiap perlakuan. Adapun pengamatan viabilitas spora dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perhitungan Viabilitas Spora Jamur *Colletotrichum* sp. terhadap Konsentrasi Asap Cair

Perlakuan	Ulangan I	Ulangan II	Rerata
A0	80 %	66,67 %	73,33 %
A1	50 %	71,43 %	60,71 %
A2	40 %	62,5 %	51,25 %
A3	41,67 %	50 %	45,83 %
A4	33,33 %	42,86 %	38,09 %
A5	33,33 %	37,5 %	35,41 %

Pada Tabel 5 dapat dilihat jika tanpa pemberian asap cair, daya kecambah spora (viabilitas) *Colletotrichum* sp. adalah 73,33%, sedangkan dengan penambahan konsentrasi asap cair 0,32%, daya kecambah *Colletotrichum* sp. mengalami penurunan menjadi 35,41%. Ini karena asap cair dari bahan tempurung kelapa memiliki sifat antifungi karena di dalamnya terkandung senyawa-senyawa fungsional seperti alkohol, fenol, dan asam organik. Efek antimikroba asam dari asap cair diduga secara langsung dapat mengasamkan sitoplasma, merusak permukaan membran sel dan struktur komponen sel, serta hilangnya fungsi transpor aktif makanan (Ray & Sandine, 1993). Adapun mekanisme aktivitas senyawa antimikroba fenol, antara lain reaksi dengan membran sel yang menyebabkan terganggunya kerja permeabilitas membran sel, inaktivasi enzim-enzim esensial, merusak fungsional material genetik, bekerja sebagai penghidrolisis lipid sehingga merusak membran sel (Melani, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian asap cair yang paling baik untuk menekan diameter koloni jamur *Colletotrichum* sp. adalah pada konsentrasi 0,32% dengan penghambatan pertumbuhan jamur 29,13%. Selain itu, pemberian asap cair dapat menghambat pembentukan spora *Colletotrichum* sp. yang menyebabkan semakin kecilnya kerapatan spora yang terbentuk dengan pemberian konsentrasi 0,32% sebesar $0,1875 \times 10^6$. Adapun konsentrasi asap cair 0,32% sangat baik untuk menghambat daya kecambah (viabilitas) jamur *Colletotrichum* sp, yaitu sebesar 35,41%.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N.A. (2020). Efektivitas Daya Hambat Asap Cair Tempurung Kelapa (*Cocus nucifera*) Terhadap Pertumbuhan Jamur *Ganoderma boninense*. *Agroprimattech*, 3(2), 79-82.
- Aisyah, I., Juli, N. & Pari, G. (2013). Pemanfaatan Asap Cair Tempurung Kelapa untuk Mengendalikan Cendawan Penyebab Penyakit Antraknosa dan Layu Fusarium pada Ketimun, *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 31(2), 170-178.

- Alberida, H., Eliza, & Lova, R.N. (2014). Pengaruh Minyak Atsiri terhadap Pertumbuhan *Colletotrichum gloeosporioides* (Penz.) Sacc. Penyebab Penyakit Antraknosa Buah Pepaya (*Carica papaya* L.) Secara *In Vitro*. *Jurnal Sainstek*, 6(1), 57-64, Juni 2014.
- Badan Pusat Statistik. (2008). Statistik Perkebunan Kakao. Kalimantan Barat: BPS.
- Chalermnan, Y. & Peerapan, S. (2009). Wood Vinegar: By-Product From Rural Charcoal Kiln and Its Role in Plant Protection. *Asian Journal Food and Agro-Industry. International Conference on the Role of Universities in Hands-On Education*, 167-174.
- Cikita, D., Khotimah, S., & Linda, R. (2016). Uji Antagonis *Trichoderma* spp. terhadap *Phytophthora palmivora* Butl. Penyebab Penyakit Busuk Buah Kakao (*Theobroma cacao* L.). *Jurnal Protobiont*, 5(3), 59-65.
- Gabriel, B.P. & Riyatno. (1989). *Metarhizium anisopliae* (Metch) Sor: Taksonomi, patologi, Produksi dan Aplikasinya. Direktorat Perlindungan Tanaman Perkebunan. Departemen Pertanian.
- Mahmud, Y., Lististio, D., Irfan, M., & Zam, S.I. (2021). Efektivitas Asap Cair Tandan Kosong Kelapa Sawit untuk Mengendalikan *Ganoderma Boninese* dan *Curvularia* Sp. *in Vitro*. *Jurnal Pertanian Presisi*, 5(1), 24-39.
- Melani, D. (2020). Efektivitas Asap Cair terhadap *Colletotrichum capsici* pada Tanaman Cabai Merah (*Capsicum annum* L.). *Jurnal AgroSainTa*, 4(2), 85-96.
- Mitsuyoshi, Y., Madoka, N., Keko, H., Tatsuro, O., & Akira, S. (2002). Termiticidal activity of wood vinegar, its components and their homologues. *Journal of Wood Science*, 48(4), 338-342.
- Nakajima, S., Tsuji, M., Iwasaki, K., Yoshida, T., & Fukumoto, Y. (1993). Effect of wood vinegars on the growth of tomato, eggplant and muskmelon seedlings. *Research Reports of the Kochi University, Agricultural Science*, 42, 59-68.
- Noveriza, R. & Miftakhuromah. (2010). Efektivitas Ekstrak Metanol Daun Salam (*Eugenia polyantha*) dan Daun Jeruk Purut (*Cytrus hystrix*) sebagai Antijamur pada Pertumbuhan *Fusarium oxysporum*. *Jurnal Littri*, 16(1), 6-11.
- Pangestu, E., Suswanto, I. & Supriyanto. (2014). Uji Penggunaan Asap Cair Tempurung Kelapa dalam Pengendalian *Phytophthora* sp. Penyebab Penyakit Busuk Buah Kakao Secara *In Vitro*. *J. Perkebunan & Lahan Tropika*, 4(2), 39-44.
- Praja, K. Natalia, J., Kencana, P.K.D., & Arthawan, I.G.K.A. (2021). Pengaruh Konsentrasi Asap Cair Bambu Tabah (*Gigantochloa nigrociliata* Buse-Kurz) dan Lama Perendaman Terhadap Kesegaran Pisang Cavendish (*Musa acuminata*). *Jurnal Beta (Biosistem Dan Teknik Pertanian)*, 9(1), 45-55.
- Ray, B. & Sandine, W.E. (1993). *Acetic, Propionic and Lactic Acid of Starter Culture Bacteria as Biopreservatives dalam Ray, B., Daeschel M (eds) : Food Biopreservatives of Microbial Origin*. Boca Raton: CRC Press. p. 105 - 132.
- Sumarni. (2010). Pengujian Daya Racun Asap Cair Tempurung Kelapa (*Cocos nucifera* L) terhadap Serangan Cendawan Pelapuk Kayu *Schizophyllum commune* Fries. *Skripsi*. Pontianak: Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura.
- Suryaningsih, K.I., Sudana, I.M., & Suada, I.K. (2015). Pengendalian Penyakit Antraknosa (*Colletotrichum gloeosporioides* Penz) pada Buah Jeruk Siam (*Citrus nobilis* var. microcarpa) dengan Menggunakan Minyak Atsiri Cengkeh dan Sereh Dapur. *Jurnal Agroekoteknologi Tropika*, 4(1), 16-24. ISSN: 2301-6515.
- Tasiwal, V. (2008). *Studies on Anthracnose a Postharvest Disease of Papaya*. Department of Plant Pathology College of Agriculture, Dharwad University of Agricultural Sciences. Dharwad. 580 005.
- Yunita, Suswanto, I., & Sarbino. (2018). Pengaruh Asap Cair Tempurung Kelapa terhadap *P. palmivora* Penyebab Penyakit Busuk Buah pada Kakao. *Jurnal Perkebunan dan Lahan Tropika*, 8(2), 91-97.
- Zuanif, V. & Despita, R. (2019). Uji Kemampuan Asap Cair secara *in Vitro* dan *in Vivo* untuk Penyakit Antraknosa (*Colletotrichum capsici*) pada Tanaman Cabai (*Capsicum annum* L.). *Jurnal Agriekstensi*, 18(2), 160-169.



p-ISSN : 2593-302X
e-ISSN : 2599-3038

VARIABEL

VARIABEL	Vol. 4	No. 2	Oktober 2021	Page 39 - 83	p-ISSN : 2593-302X e-ISSN : 2599-3038
----------	--------	-------	-----------------	-----------------	--

STKIP SINGKAWANG

**Jl. STKIP - Kel. Naram, Singkawang
Kalimantan Barat, Indonesia, 79151**

+62562 4200344 www.stkipsingkawang.ac.id
+62562 4200584 journal@stkipsingkawang.ac.id

VOL 4, NO 2 (2021)

OCTOBER 2021

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

Penggunaan Media Laboratorium Virtual PhET Simulation untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Fisika Mahasiswa pada Mata Kuliah Eksperimen Fisika Sekolah	PDF 39-45
 10.26737/varv4i2.2607	
 Yban Theasy, Andi Bustan, Muhammad Nawir	
Model Pembelajaran Problem Based Instruction terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis dan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa	PDF 46-52
 10.26737/varv4i2.2716	
 Indah Febriani, Kurnia Islamy, Rika Wahyuni, Nindy Citroresmi Prihartiningtyas	
Pengaruh Peracunan Media dengan Asap Cair Tempurung Kelapa (<i>Cocos nucifera</i>) pada Pertumbuhan Jamur <i>Colletotrichum</i> sp. Penyebab Penyakit Busuk Buah Kakao	PDF 53-60
 10.26737/varv4i2.2789	
 Agus Suyanto, Ismail Astar, Agnes Tutik Purwani Irianti, Meta Amalia	
Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Berbasis Kemampuan Pemecahan Masalah	PDF 61-66
 10.26737/varv4i2.2722	
 Buyung Buyung, Sumarli Sumarli	
Exploration of Local Wisdom-Based Physics Learning Resources in the COKSACAR Case Study	PDF 67-75
 10.26737/varv4i2.2815	
 Ulfi Meiyana, Rizki Ardiawan, Fiqoh Khoeriyah, Ahmad Khoiri, Sri Jumini, Firdaus Firdaus	
Analisis Kemampuan Penalaran Adaptif Matematis Siswa pada Materi Operasi Hitung Pecahan	PDF 76-83
 10.26737/varv4i2.2698	
 Franskasius Mugianto, Nindy Citroresmi Prihartiningtyas, Mariyam Mariyam	

PUBLISHER:

Institute of Managing and Publishing of Scientific Journals, STKIP Singkawang

Address : STKIP Singkawang, Jalan STKIP - Kelurahan Naram, Singkawang, Kalimantan Barat, INDONESIA, 79251
No. Telp. : +62562 420 0344
No. Fax. : +62562 420 0584

VARIABEL

e-ISSN : 2599-3038

p-ISSN : 2599-302X

EDITORIAL TEAM

EDITOR IN CHIEF

[S Sumarli](#), STKIP Singkawang, Indonesia

EDITOR

[Misbah Misbah](#), Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

[Wiyanto Wiyanto](#), Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[Eka Murdani](#), Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

[Rambu Ririnsia Harra Hau](#), Universitas Nusa Nipa, Indonesia

[Nurhayati Nurhayati](#), STKIP Singkawang, Indonesia

LAYOUT EDITOR

[Agus Kurniawan](#), STKIP Singkawang, Indonesia

[Ade Setiawan](#), STKIP Singkawang, Indonesia

PUBLISHER:

Institute of Managing and Publishing of Scientific Journals, STKIP Singkawang

Address : STKIP Singkawang, Jalan STKIP - Kelurahan Naram, Singkawang, Kalimantan Barat, INDONESIA, 79251

No. Telp. : +62562 420 0344

No. Fax. : +62562 420 0584

VARIABEL

e-ISSN : [2599-3038](#)

p-ISSN : [2599-302X](#)



Editor in Chief Contact: variabel@stkip singkawang.ac.id / variabel.stkip skw@gmail.com / Wa : +6285310307312

Publisher Contact: lp2ji@stkip singkawang.ac.id / lp2jistkip singkawang@gmail.com / Wa: +6282142072788